

Prestaciones del Servicio


Campaña: 2023 - Vigente Inicio Vigencia: 01/03/2023 Fin Vigencia: 01/03/2024

Situación	Catálogo	Nombre	F.Inicio	F.Fin	Ámbito	Total	V
Vigente	SI	Marcador peso molecular DNA	01/03/2021		Interno Centro/CSIC	2	2
Vigente	SI	Preparación de células competentes de Escherichia coli	01/03/2021		Interno Centro/CSIC	2	2
Vigente	SI	Producción piloto y escalado industrial	01/12/2014		Externo	6	6

Variante	€/ Unidad de Coste	CSIC		Externos	
		CSIC H2020	Coste Marginal	OPI / AGE / Universidades	Otros
Marcador peso molecular DNA fago Phi29 digerido cn Hind III	€/ vial	64,85 52,51 12,34	64,85 30,00 35,19	68,09	81,06
Marcador peso molecular DNA fago lambda digerido cn Hind III	€/ vial	64,85 52,51 12,34	64,85 30,00 35,19	68,09	81,06

Preparación de células competentes de E.coli 5 ensayos	aliquota	5,32 4,31 1,01	5,32 3,00 3,52	5,58	6,11
Preparación de células electrocompetentes E.coli 3 ensayos	aliquota	5,32 4,31 1,01	5,32 3,00 3,52	5,58	6,11

30 l expresión	proceso -1 día aprox	786,08 573,41 212,67	786,08 268,92 315,45	825,38	982,60
12 l expresión	proceso -1 día aprox	642,81 457,40 185,41	642,81 152,92 179,37	674,95	803,52
4 l expresión	proceso -1 día aprox	560,37 390,64 169,73	560,37 86,16 101,07	588,39	700,46
30 l uso	día	525,59 362,49 163,11	525,59 58,00 68,04	551,87	683,27
12 l uso	día	525,59 362,49 163,11	525,59 58,00 68,04	551,87	683,27
4 l uso	día	525,59 362,49 163,11	525,59 58,00 68,04	551,87	683,27



CSIC H2020: Coste total | Cantidad "Elegible" P.Europeos | Cantidad "No Elegible" P.Europeos
Coste Marginal: Coste total | Coste Marginal – Otros proyectos CBM | Coste Marginal + Costes Indirectos – Otros proyectos CSIC